

سرفه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا

سرماخوردگی توسط ویروس‌ها ایجاد می‌شود و در حال حاضر هیچ درمان اختصاصی ندارد. مصرف آنتی‌بیوتیک سرماخوردگی را درمان نمی‌کند.

در طول سال، بزرگسالان ممکن است چند دفعه دچار سرماخوردگی شوند که میزان ناخوشی و ناراحتی حاصله در هر دفعه می‌تواند متغیر باشد. بعضی از سرماخوردگی‌ها به قدری سبک هستند که اصلاً فرد متوجه آن نمی‌شود در حالی که برخی دیگر علایم شدیدی ایجاد می‌کنند. افراد بسیار سالخورده و مبتلایان به بیماری تنفسی، دیابت، بیماری قلبی یا دیگر بیماری‌های مزمن ممکن است زودتر به مراجعه به پزشک نیاز داشته باشند. معمولاً سرماخوردگی ۷ تا ۱۴ روز بعد بهمود می‌یابد چه به پزشک مراجعه کنید و چه مراجعه نکنید. بعضی علایم بیش تر طول می‌کشند. سرفه خشکی که هنگام سرماخوردگی ایجاد می‌شود ممکن است ۲ تا ۳ هفته طول بکشد.

علایم

بزرگسالان:

سرفه

گلودرد

درد بدن و مفاصل

تورم گره‌های لنفاوی گردن

سردرد متوسط

آبریزش چشم

توب

حسستگی





سرفه سرماخوردگی و آنفلوآنزا

از اینجا
شروع کنید

علایم معمول سرماخوردگی

- آیا تب شما بیش از ۳۸/۵ درجه سانتی گراد دهانی است؟
- آیا تنگی نفس تازه‌ای را تجربه می‌کنید؟
- آیا خلط قهوه‌ای یا خونی دارید؟

خیر

توصیه های خانگی
را مطالعه کنید

در صورت لزوم
از داروی ضد تب
استفاده کنید

هم اکنون به مرکز
بهداشتی درمانی
مرا جعه کنید.

بله

به مرکز بهداشتی
درمانی مراجعه
کنید.

بله

پس از ۳ روز:

- آیا هنوز خلط سبز دارید؟ یا
- آیا سرفه بدتر می‌شود؟ یا
- آیا حال تان در مجموع بدتر شده است؟ یا
- آیا هنوز تب دارید؟

خیر

توصیه های خانگی
را ادامه دهید



سرفه سرماخوردگی و آنفلوآنزا

توصیه‌های خانگی

به یاد داشته باشید سرماخوردگی درمان ندارد. آنتی‌بیوتیک دوره سرماخوردگی را کوتاه یا آن را درمان نمی‌کند.

۱. استراحت کنید و زیاد مایعات بنوشید تا مایعاتی که با آبریزش، سرفه و تب از دست می‌رود را جبران کنید.
۲. می‌توانید از استامینوفن، آس آ (آسپرین) یا بروفن برای رفع تب و درد بدنی استفاده کنید.

۳. هوای مرطوب می‌تواند به بهبود علایم سرماخوردگی کمک کند. می‌توانید از دستگاه بخور سرد استفاده کنید.

۴. ایستادن زیر دوش گرم می‌تواند در موارد احتقان کمک کننده باشد.

۵. مایعات گرم بنوشید. این کار به رفع احتقان بینی و نرم شدن سرفه کمک می‌کند. سوپ جوجه و نوشیدنی‌های گرم، گزینه‌های خوبی هستند.

۶. برای بهبود احتقان سر و آبریزش بینی می‌توانید از ترکیبات ضد احتقان (دکوزشستان) استفاده کنید. داروهای ترکیبی حاوی ضداحتقان و آنتی‌هیستامین، می‌توانند خواب را بهبود دهند. از دکتر داروساز برای انتخاب داروی مناسب کمک بگیرید افرادی که بیماری قلبی شدید، کنترل ضعیف فشارخون، آنژین یا آسم دارند نباید داروی ضداحتقان مصرف کنند.

۷. شربت‌های سرفه حاوی دکسترومترافان برای رفع یا کاهش سرفه خشک، می‌تواند مؤثر باشد. همه سرفه‌ها را نباید سرکوب کرد. سرفه نرم به پاک شدن راههای هوایی از مخاط کمک می‌کند. زمانی که سرفه، مانع خواب راحت شما یا کارتنان شود، می‌توانید از داروهای ضدسرفه استفاده کنید. داروهای حاوی دکسترومترافان، می‌تواند آسم را بدتر کند. این داروها را با احتیاط مصرف کنید.

۸. سرفه و عطسه عفونت را پخش می‌کنند. هنگام سرفه و عطسه، جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید ولی مهمترین مساله این است که دست تان را پس از هر عطسه و سرفه بشویید در غیر این صورت از طریق لمس، عفونت را پخش می‌کنید. شستشوی دست، یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از پخش بیماری به دیگر اعضای خانواده و همکاران است.

۹. سیگار نکشید و در معرض دود سیگار دیگران هم قرار نگیرید.